

VFP PUMPS

Save Energy Save Life



کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، خیابان نارنجستان، گلبرگ 12، پلاک 7
دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، خیابان صرافهای شمالی، کوچه 19، پلاک 19، واحد 4

BEHRIZ
MINERALS

www.Behrizpump.com

Behrizpumpsaman
+98 935 678 9010

ویژگی ها

عدم نیاز به سیستم آب بندی به دلیل وجود بیرینگ هوزینگ خارج از مخزن سیال

عدم نیاز به فونداسیون مجزا به دلیل یکپارچه بودن پمپ، مخزن و موتور

قابلیت کارکردن در حالت خشک به صورت نامحدود

تعمیرات و نگهداری آسان به دلیل مستغرق نبودن سیستم آب بندی

استفاده از قطعات با متریال ضدسایش (کروم بالا) قابل تعویض



پمپ های عمودی مخزن دار Vertical Froth Pump

A532 CLASS III (High Chrome)


این پمپ ها برای انتقال مواد معدنی کف دار با سایش بالا طراحی و تولید شده اند.

مخزن مخروطی ، ورودی هماس و چرخش پروانه باعث ایجاد گردابه در این مدل پمپ ها میشوند.


میزان بالای گردابه ورودی مخزن و نیروی برشی باعث جدایش مواد معدنی کف دار و حباب های هوا از هم میشود.

عدم حضور هوا در مواد معدنی، منجر به عملکرد روان پمپ و راندهاں بالای این مدل پمپ ها می شود.


VFP 50




VFP 75




VFP100



VFP 250



VFP200



VFP150

